



Hartmut Eble
Marie-Curie-Str. 2
76275 Ettlingen

Tel: 07243 - 12778
Fax: 07243 - 30579

garten@eble-motorgeraete.de
<http://www.gartentechnik-eble.de>

Herkules - SH 61 B

Preis: EUR 3390,00

Unser Preis: bitte Angebot anfordern
(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)



Beschreibung

Perfektion im Detail: Das geteilte Mähdeck des SH 61 B ermöglicht auch bei hohem Gras und dünnen Sträuchern ein hervorragendes Mähergebnis.

Klauen im Mähdeck arretieren beim Mähen das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe schützt zusätzlich wirksam vor Steinschlägen.

Das professionelle Getriebe verfügt über eine schaltbare Differentialsperre. Das Messer des SH 61 B wird von einem 6,0 PS starken Kawasaki OHV Profi-Motor über eine Untersetzung angetrieben. Diese Untersetzung bewirkt, dass die Leistung beim Mähen stark erhöht wird. Je nach Arbeitseinsatz, ob beim Feinschnitt oder in hohem Gras und Gestrüpp, kann mittels zentraler Höhenverstellung durch eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden.

Der SH 61 B ist für alle Arten von Wildwuchs und besonders für Reihenkulturen geeignet. Vor allem im privaten und kommunalen Bereich, bei Straßenmeistereien und Landschaftsgärtnern hat er sich bestens bewährt.

Features

- stufenlose Schnitthöhenverstellung über leichtgängige Spindel
- 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
- Klauen am Mähdeck arretieren das Schnittgut
- Antriebsräder mit AS-Profil
- Differenzialsperre
- Profi OHV-Motor von Kawasaki
- Lieferung inklusive Mulchmesser
- Für privaten Bereich und kommunalen Einsatz gleichermaßen geeignet

Alle technischen Daten

Schnittbreite :	60 cm
Fahrtrieb :	im Lieferumfang
Heckauswurf :	im Lieferumfang
Gehäuse/Chassis :	Stahl
Führungsholm :	Höhenverstellbar

max. Schnitthöhe :	100 mm
Schnitthöheneinstellung :	Zentral stufenlos
Marke des Motors :	Kawasaki
Beschreibung des Motors :	FJ 180 V 6,0
Nennleistung :	4,1 kw
Max Leistung :	4,50 kw
Motor-Typ :	Verbrennungsmotor
Motorstopp :	im Lieferumfang
Werkzeugstopp :	im Lieferumfang
Brennstoff :	Benzin
Hubraum :	179 ccm
Zylinder :	1
Starter :	Seilzug/Reversierstarter
Choke :	im Lieferumfang
Kühlung :	Luft
Taktfrequenz :	4
4-Takt :	OHV
Tankinhalt :	1,8 l
Kurbelwelle :	Vertikal
Antrieb :	Hinterantrieb
Geschwindigkeit :	3,6 km/h
Geschwindig.regulierung :	Schaltgetriebe
Vorw.gänge :	3
Rückw.gänge :	1
Gewicht :	85,00 kg
Bezeichnung des Motors :	FJ 180 V
Netto-Drehmoment :	11,8 Nm

weitere Bilder



Die Modelle SH61/71 sind für alle Arten von Wildwuchs und besonders für Reihenkulturen geeignet. Setzen auch Sie auf bewährte Profi-Technik von Herkules.



Höhenverstellung Stufenlos über Spindel



Messerwelle



Klauen am Mähdeck arretieren das Schnittgut



Höhenverstellung

Unsere Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr Samstag (Sommer) 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr Samstag (Winter) 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr